



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N
Via Il Flauto Magico, Lotto I - CAP 80147 - Napoli
☎/☎ 081/7746448 - ☎dir. 081/7748581
Peo: naic8b300n@istruzione.it - Pec: naic8b300n@pec.istruzione.it



**Al Personale Docente e A.T.A.
dell'Istituto Comprensivo Statale
"88° Eduardo De Filippo"
LORO SEDI**

OGGETTO: *adozione misura di tutela del rischio di soffocamento da corpo estraneo.*

Il soffocamento da cibo o da corpi estranei costituisce la prima causa di morte nella fascia di età 5-9 anni e la seconda in quella sotto i 4 anni.

Al fine di contrastare e prevenire il soffocamento delle alunne e degli alunni, la scrivente D.S.

DISPONE

- ❏ il divieto di uso di spillatrici e sparachiodi;
- ❏ l'obbligo del controllo dell'aula di competenza, in modo da garantire l'assenza di giocattoli, o relative parti staccabili che possano entrare in un cilindretto del diametro di 31,7 mm;
- ❏ la permanente sorveglianza delle alunne e degli alunni, assicurando la compresenza durante la refezione;
- ❏ l'educazione continua e la vigilanza delle alunne e degli alunni rivolta ad evitare che gli stessi/le stesse possano correre o giocare mentre mangiano;
- ❏ l'educazione e la vigilanza delle alunne e degli alunni, al fine di garantire una lenta masticazione;
- ❏ l'educazione e la vigilanza delle alunne e degli alunni, in modo da evitare che parlino o ridano durante la masticazione;
- ❏ l'obbligo di visione periodica della manovra di Heimlich, qui di seguito descritta

MANOVRE PER LA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AREE DA CORPO ESTRANEO NEL BAMBINO



3

A TOSSIRE
A PARLARE



4

NON ESEGUIRE
ALCUNA
MANOVRA
INCORAGGIA IL
BAMBINO A
TOSSIRE E
CONSENTIGLI DI
MANTENERE LA
POSIZIONE CHE
PREFERISCE



5 SE L'OSTRUZIONE
PERSISTE

FAI ALLERTARE I
SOCCORSI
CHIAMANDO IL
NUMERO 112



6

SE SMETTE
DI TOSSIRE

INIZIA LE MANOVRE
SALVAVITA:
POSIZIONATI DIETRO
AL BAMBINO E METTI
LA TUA MANO SOTTO
IL SUO MENTO
(PRESA DELLA
MANDIBOLA)



7 BAMBINO
COSCIENTE:

POSIZIONALO SUL TUO
GINOCCHIO E DAI 5
PACCHE ENERGIICHE
TRA LE SCAPOLE
DEL BAMBINO



8

LE 5 PACCHE TRA LE
SCAPOLE HANNO LO
SCOPO DI
AUMENTARE LA
PRESSIONE
ALL'INTERNO DEL
TORACE FAVORENDO
COSI' LA COMPARS
DELLA TOSSE
(TOSSE ARTIFICIALE)



9 BAMBINO
COSCIENTE:

ALTERNA 5 PACCHE
TRA LE SCAPOLE A 5
COMPRESSIONI
SOTTO LO STERNO
FINO A CHE IL
CORPO ESTRANEO
FUORIESCE O IL
BAMBINO
DIVENTA
INCOSCIENTE



10 RIASSUMENDO DEVI
ALTERNARE (come nella figura)

- 5 PACCHE TRA LE SCAPOLE
- 5 COMPRESSIONI SOTTO LO STERNO
FINO A CHE IL CORPO ESTRANEO
CHE OSTUISCE LE VIE AEREE DEL
BAMBINO NON FUORIESCE



11 BAMBINO INCOSCIENTE

SE LE MANOVRE CHE HAI ESEGUITO NON SONO RIUSCITE A FAR FUORIUSCIRE IL CORPO ESTRANEO,

ASSICURATI CHE IL 112 SIA STATO ALLERTATO



112

12

METTI IL BAMBINO SU UN PIANO RIGIDO. POSIZIONAGLI LA TESTA LEGGERMENTE ALL'INDIETRO PER LIBERARE LE VIE AEREE



13

SE IL CORPO ESTRANEO DOVESSE ARRIVARE ALLA SUPERFICIE DELLA BOCCA, RIMUOVILO CON CAUTELA



14

INIZIA AD ESEGUIRE:

- 30 COMPRESSIONI SUL TORACE ALTERNATE A
- 2 VENTILAZIONI DI ARIA NELLA BOCCA.

QUESTE MANOVRE COSTITUISCONO LA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE O RCP



DAE SE DISPONIBILE

15

FAI SOLLECITARE IL 112 DA ALTRE PERSONE MENTRE TU CONTINUI CON LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE. SE SEI SOLO, INSERISCI IL VIVAVOCE DEL TUO TELEFONO PER CHIAMARE IL 112 IN MODO DA NON DOVER INTERRUPERE LE MANOVRE



DAE SE DISPONIBILE

ARRIVO DEL 112



MANOVRE PER DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO NEL LATTANTE

1 LATTANTE COSCIENTE CON VIE AEREE OSTRUITE

INIZIO DELLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE



2

METTI LA TUA MANO SOTTO IL MENTO DEL LATTANTE (PRESA DELLA MANDIBOLA)



3

METTI LE GAMBE DEL LATTANTE A CAVALLO DEL TUO BRACCIO IN MODO CHE LA TESTA SIA ORIENTATA VERSO IL BASSO



4

ALTERNA 5 PACCHE CON LA MANO TRA LE SCAPOLE EVITANDO DI COLPIRE LA TESTA DEL LATTANTE



5

GIRA A PANCIA IN SU IL LATTANTE SOSTENENDO LA TESTA CON LA MANO



6

ESEGUI 5 SPINTE CON LE DITA, LENTE E PROFONDE, AL CENTRO DELLO STERNO DEL LATTANTE



7 SE L'OSTRUZIONE PERSISTE


ALLERTARE IL 112 E CONTINUARE CON LE MANOVRE FINO A:

- ➔ LIBERARE LE VIE AEREE
- ➔ ARRIVO DEL 112
- ➔ ESPULSIONE CORPO ESTRANEO



8 LATTANTE INCOSCIENTE

SE IL LATTANTE DIVENTA INCOSCIENTE...



9

FAI ALLERTARE IL 112 O METTI IL TELEFONO IN VIVA VOCE MENTRE ESEGUI LE MANOVRE

- NON INTERROMPERE LE MANOVRE



10

POSIZIONA IL LATTANTE SU UN PIANO RIGIDO



11

POSIZIONA LA TESTA
LEGGERMENTE
ALL' INDIETRO PER
LIBERARE LE
VIEE AREE

(POSIZIONE NEUTRA
DEL CAPO)



12

CONTROLLA
VELOCEMENTE
L'INTERNO
DELLA BOCCA
DEL LATTANTE



13

CONTINUA LE
MANOVRE IN ATTESA
DEL 112
ALTERNANDO 30
PRESSIONI SUL
TORACE ALTERNATE
A 2 VENTILAZIONI
NELLA BOCCA

(112)



14

QUESTE
MANOVRE
COSTITUISCONO
LA RIANIMAZIONE
CARDIO -
POLMONARE



15

CONTINUA
EFFETTUANDO LE
PRESSIONI SUL
TORACE E
SOFFIANDO ARIA
NELLA BOCCA E
NEL NASO DEL
LATTANTE FINO
ALL'ARRIVO DEI
SOCCORSI

(112)



ARRIVO DEL 112



Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, le è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

*Il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta STRAMACCHIA*