



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N
Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
☎/☎ 081/7746448 - ☎dir. 081/7748581
e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it



Al **Personale Collaboratore scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale
"88°Eduardo De Filippo"
LORO SEDI**

e

al **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dell'Istituto Comprensivo Statale
"88°Eduardo De Filippo"
dott.ssa Luisa DELLE DONNE
SEDE**

OGGETTO: O.d.S. protocollo di pulizia e vigilanza dei nuclei w.c. durante le attività scolastiche.

Al fine di gestire il rischio di caduta a livello per scivolamento sui pavimenti bagnati, in osservanza dell'art. 18, comma 1, lettera f) del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., la sottoscritta Dirigente scolastico dell'Istituzione a margine

DISPONE

- ❑ il divieto di eseguire il lavaggio dei pavimenti durante le attività didattiche;
- ❑ la sistematica asciugatura dei pavimenti dei locali w.c. ad ogni utenza che possa determinare il rischio di scivolamento su pavimento bagnato, in particolare in corrispondenza dei lavabi e dei vasi igienici, provvedendo ad esporre il cartello "pavimento bagnato" in dotazione, al fine di evitare l'ingresso nel nucleo w.c. da parte delle Alunne e degli Alunni fino alla completa asciugatura del pavimento;
- ❑ l'assistenza ai minori nel caso di difficoltà nell'uso del comando della cassetta di risciacquo, per la corretta pulizia del vaso;
- ❑ il sistematico controllo della disponibilità delle dotazioni di supporto all'igiene personale quali: carta igienica, sapone e salviette per l'asciugatura delle mani, riferendo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi d'Istituto l'esigenza di approvvigionamento, preventivamente all'esaurimento delle scorte;
- ❑ l'obbligo di uso della mascherina, dei guanti, degli occhiali, del camice e delle scarpe antiscivolo prima dell'intervento di pulizia e/o disinfezione.



Nel dettaglio della pulizia dei locali igienici, con riferimento alla pubblicazione INAIL "La

sanificazione nel post pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende al processo di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie del lavoro" si dovranno adottare le seguenti routine:

✚ Giornaliera

1. posizionare il cartello indicatore di pavimento bagnato o interdizione al traffico;
2. arieggiare i locali non provvisti di sistemi di climatizzazione;
3. eseguire la vuotatura e la detersione dei contenitori porta rifiuti con sostituzione del sacchetto e posizionarli fuori dal locale;
4. vaporizzare il prodotto detergente sulla tazza del WC, bidet, lavabo, orinatoio e relative zone adiacenti;
5. mettere lo scopino dentro la tazza del wc;
6. provvedere al rifornimento e detersione (interna ed esterna) dei dispenser di sapone, carta mani, carta igienica, copri wc, sacchetti igienici;
7. spirare o spazzare il pavimento, soprattutto nelle parti meno accessibili e nascoste;
8. pulire l'interno della tazza del WC con lo scopino e riposizionarlo;
9. pulire l'esterno della tazza del WC e zone adiacenti e posteriori;
10. provvedere alla detersione e successiva disinfezione degli elementi idrosanitari e relative rubinetterie, degli scovolini w.c.. In particolare, sempre procedendo dalle zone più pulite a quelle più sporche:
 - Zona lavabo e bidet: sanificare con panno in microfibra ricondizionabile e prodotto detergente-disinfettante (registrato come PMC o Biocida) idoneo tutte le superfici presenti della zona lavabo, del bidet, della vasca da bagno o del piatto doccia, rispettando i corretti tempi di contatto, quindi sciacquare abbondantemente con acqua;
 - Zona WC: sanificare con altro panno in microfibra ricondizionabile e prodotto detergente-disinfettante (registrato come PMC o Biocida) idoneo tutte le superfici presenti della zona esterna del wc (tavoletta, coperchio, maniglia ecc.), rispettando i corretti tempi di contatto, quindi sciacquare abbondantemente con acqua; all'interno della tazza wc e sullo scovolino (posizionato all'interno della tazza) effettuare la disincrostazione ordinaria con apposito prodotto, risciacquare con acqua abbondante e successivamente procedere con la disinfezione con apposito prodotto;
11. provvedere alla rimozione di aloni e macchie da vetri, specchi, porte, pareti lavabili, divisori interni, superfici verticali adiacenti ai sanitari, ecc.;
12. provvedere alla detersione con successiva disinfezione di maniglie, interruttori,

davanzali interni, ecc.;

13. lavare il pavimento con metodo appropriato e/o attrezzo spingiacqua e riposizionare i cestini

N.B. I panni in microfibra ricondizionabili utilizzati per la detersione e la disinfezione delle diverse aree devono essere sostituiti per ogni bagno, utilizzando, qualora fosse necessario, anche più di un panno.

Il carrello multiservizio va lasciato fuori dal locale.

Per ottimizzare il lavoro ed evitare inutili fatiche, è importante procedere secondo un percorso circolare, per evitare di percorrere più volte lo stesso tragitto.



☒ Mensile

1. deragnatura a vista e spolveratura della controsoffittatura con successivo lavaggio ove possibile;
2. lavaggio interno ed esterno dei punti luce, previo eventuale smontaggio da parte degli addetti alla manutenzione;
3. lavaggio e asciugatura a tutta altezza delle pareti piastrellate con prodotto neutro o disincrostante;
4. lavaggio dei termosifoni;
5. aspirazione bocchette di aerazione;
6. disincrostazione di tutti gli elementi idrosanitari, delle rubinetterie e della tazza wc e/o dei punti di stillicidio, degli scovoli w.c.;
7. lavaggio vetri e specchi;
8. lavaggio porte e arredi.



Il metodo di lavoro prevede

PULIZIA DEL LAVABO



- ✦ Procedere sempre dall'alto verso il basso, per evitare di sporcare le superfici già pulite in precedenza
- ✦ Vaporizzare le superfici, compresi gli specchi, i distributori di sapone, le mensole

- ✦ Iniziare dalle parti più pulite e terminare con le parti più sporche
- ✦ Iniziare dall'esterno del lavandino e terminare pulendo l'interno e la rubinetteria

- ✦ In caso di necessità, strofinare lo sporco tenace con l'abrasivo dell'accoppiato spugna.

PULIZIA ORDINARIA DELL'UTENZA W.C.



- ✦ Azionare lo sciacquone

- ✦ Vaporizzare il detergente nella tazza, sul bordo e sull'esterno

- ✦ Mettere lo scovolino nella tazza del wc

- ✦ Lasciare agire

- ✦ Spazzolare l'interno con lo scovolino e tirare l'acqua
- ✦ Pulire sciacquone e sedile con il panno rosso

- ✦ Pulire il bordo e l'esterno della tazza con il panno rosso

DISINCROSTAZIONE DELL'UTENZA W.C.



☒ Azionare lo sciacquone



☒ Immergere nella tazza lo scovolino



☒ Applicare il disincrostante



☒ Lasciare agire per circa 10 minuti



☒ Strofinare l'interno della tazza risalendo sotto il bordo

N.B. Con uno specchietto è possibile ispezionare il bordo interno della tazza su cui può formarsi sporco resistente non apparente sul quale va applicato il disincrostante. Lo specchio può essere usato anche per le altre zone nascoste del water

Confida sulla puntuale applicazione di quanto disposto e invia cordiali saluti.

*Il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta STRAMACCHIA*